

## www.vrtule-props.cz: Kompletní seznam vyráběných vrtulí dle typu motoru a reduktoru

Platný ke dni 20.5.2024 (průběžně aktualizováno)

### Běžné modely (zpravidla skladem)

| Výrobce                | Motor         | Reduktor | 2-listé vrtule                      | 3-listé vrtule                      | 4-listé vrtule                          | 6-listé vrtule              |
|------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Fly Engine (WalkerJet) | F200          | 3.1      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130             |
| Miniplane              | Top80         | 3.84     | 115 120 125 130 135 140             | -                                   | 115 120 125                             | -                           |
| Polini                 | Thor80        | 3.58     | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                     | -                                       | -                           |
| Polini                 | Thor100       | 3.43     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         | -                           |
| Polini                 | Thor130       | 3.43     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         | -                           |
| Polini                 | Thor190       | 2.83     | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130             |
| Polini                 | Thor190 evo   | 2.83     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         | 115                         |
| Polini                 | Thor190 HF    | 2.83     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         | 115                         |
| Polini                 | Thor200       | 2.8      | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130             |
| Polini                 | Thor200 evo   | 2.8      | 115 120 125 130 135 140 145 150     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130             |
| Polini                 | Thor200 HF    | 2.8      | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130             |
| Polini                 | Thor202       | 2.8      | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120                     |
| Polini                 | Thor250       | 2.8      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130             |
| Polini                 | Thor260       | 2.8      | 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130             |
| Polini                 | Thor260       | 3.2      | 145 150 155 160                     | 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140     |
| Polini                 | Thor303       | 2.8      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130             |
| Polini                 | Thor303       | 3.2      | 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140     |
| Simonini Nirvana       | Mini2 Rodeo   | 2.42     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120                     |
| Sky Engines            | Sky 150       | 4        | -                                   | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130             |
| Sky Engines            | Sky 220 Boxer | 4        | -                                   | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130             |
| Sky Engines            | Sky260 Ares   | 4        | -                                   | 130 135 140 145 150 155 160         | 130 135 140 145 150 155 160             | 130 135 140 145 150 155 160 |

### Kompletní katalog vrtulí (na objednávku)

| Výrobce        | Motor             | Reduktor | 2-listé vrtule                          | 3-listé vrtule                          | 4-listé vrtule                      | 6-listé vrtule                          |
|----------------|-------------------|----------|---|---|-------------------------------------|---|
| Adventure      | HUIT.0            | 4.12     | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Adventure      | HUIT.1            | 4.2      | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Adventure      | Tiger160          | 2.47     | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115                                 | -                                       |
| Adventure      | Tiger160          | 2.66     | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Adventure      | Tiger160          | 2.74     | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Adventure      | Tiger160          | 2.85     | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Adventure      | Tiger160          | 2.95     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Adventure      | Tiger160          | 3.2      | 125 130 135 140 145 150 155 160         | -                                       | 115 120 125 130 135 140             | -                                       |
| Air Conception | Nitro             | 2.7      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120                                 |
| Air Conception | Revolution 200    | 2.7      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125                             |
| Air Conception | Tornado 280       | 2.62     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         |
| Air Conception | Ultimate          | 3.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120                                 |
| Air Conception | Ultra130          | 3.8      | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                       |
| AIXRO Wankel   | XF40              | 2.5      | 140 145 150 155 160                     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         |
| B&S            | Vanguard1000 50cv | 2.15     | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                     | 135 140 145 150 155 160                 |
| B&S            | Vanguard630       | 2.25     | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| B&S            | Vanguard630       | 2.43     | 155 160                                 | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                     | 125 130 135 140 145 150 155 160         |
| B&S            | Vanguard630       | 2.43     | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| B&Sn           | Vanguard1000 60cv | 2.23     | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                     | 145 150 155 160                         |
| Bailey         | Bailey v5         | 3.2      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125                             |
| Bailey         | Bailey180-V3      | 3.2      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Bailey         | Bailey200-V4      | 3.2      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                     |
| Bailey         | Hornet            | 3.84     | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         |
| Bidalot        | eole135           | 3.15     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135                 | 115 120 125 130                         |
| BOLT           | SPORT 210         | 2.8      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Ciscomotors    | BullMax           | 2.62     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         |
| Ciscomotors    | BullMax           | 3        | 145 150 155 160                         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140                 |
| Ciscomotors    | Cmax              | 2.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Ciscomotors    | Cmax              | 2.7      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                       |
| Ciscomotors    | Cmax              | 2.8      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                     |

| Výrobce        | Motor            | Reduktor | 2-listé vrtule                          | 3-listé vrtule                          | 4-listé vrtule                      | 6-listé vrtule                      |
|----------------|------------------|----------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ciscomotors    | Cmax             | 3        | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                     |
| Ciscomotors    | Snap100ego       | 3.63     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                   |
| Ciscomotors    | Snap110ego       | 3.63     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                 |
| Ciscomotors    | Snap120ego       | 3.63     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120                             |
| Compact Radial | M234             | 2.2      | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                     |
| Corsair        | BlackBee         | 3.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                 |
| Corsair        | BlackBull        | 2.88     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| Corsair        | BlackBull        | 3        | 125 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| Corsair        | BlackBull        | 3.58     | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             |
| Corsair        | M19Y Black Magic | 3.12     | 115 120 125 130                         | 115 120 125                             | -                                   | -                                   |
| Corsair        | M19Y Black Magic | 3.25     | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                   | -                                   |
| Corsair        | M21Y             | 2.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120                             | -                                   |
| Corsair        | M25Y Black Devil | 2.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125                         | -                                   |
| Corsair        | M25Y Black Devil | 2.7      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                   |
| Corsair        | M25Y Black Devil | 2.88     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120                             |
| Corsair        | M25Y Black Devil | 3.4      | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150         | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| DLE            | DLE200           | 2.7      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                   |
| DLE            | DLE430           | 2.55     | 145 150 155 160                         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140             |
| EFX Avio       | EFX 3.0          | 2.56     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125                         | -                                   |
| EFX Avio       | EFX 3.0          | 2.84     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120                             |
| EOS Engine     | EOS 100          | 3.5      | 115 120 125 130 135                     | 115 120 125 130                         | 115                                 | -                                   |
| EOS Engine     | EOS 100 Booster  | 3.5      | -                                       | -                                       | -                                   | -                                   |
| EOS Engine     | EOS 100 ICI      | 3.5      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125                         | -                                   |
| EOS Engine     | EOS 150          | 3.5      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125                         |
| EOS Engine     | EOS 240 4T       | 3.3      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| EOS Engine     | EOS Quattro      | 3        | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| EOS Engine     | EOS Quattro      | 3.3      | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 150     | 115 120 125 130 135 140             |
| EOS Engine     | EOS Quattro      | 3.5      | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| Fly Engine     | F100             | 3.8      | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                   |
| Fly Engine     | F130             | 3.1      | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                   | -                                   |
| Fly Engine     | F130             | 4        | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| z              | F200             | 3.1      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| Fly Engine     | F240             | 3.1      | 145 150 155 160                         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140             |
| Geiger         | HPD10            | 1        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120                             |
| Geiger         | HPD12            | 1        | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150         | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| Geiger         | HPD13            | 1        | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                     |
| Geiger         | HPD16            | 1        | 145 150 155 160                         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140             |
| Geiger         | HPD20SD          | 1        | 145 150 155 160                         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140             |
| Geiger         | HPD32D           | 1        | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Geiger         | HPD40D           | 1        | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                     | 130 135 140 145 150 155 160         |
| H&E            | Airmax220        | 2.58     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                   |
| H&E            | Airmax220        | 2.78     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                 |
| H&E            | Airmax220        | 2.87     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                     |
| H&E            | Airmax220        | 3.6      | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140             |
| H&E            | Airmax230        | 2.78     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120                             |
| H&E            | Airmax250        | 2.7      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                 |
| H&E            | GN125            | 3.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                 |
| H&E            | GN90             | 3.6      | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120                             | -                                   |
| H&E            | GN90             | 4        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135                     | 115 120 125 130                     | 115 120                             |
| H&E            | GN90             | 4        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135                     | 115 120 125 130                     | 115 120                             |
| H&E            | MV1              | 2.87     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                   |
| H&E            | MV2              | 2.94     | 115 120 125 130 135 140 145 150         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                     |
| H&E            | MVL              | 3.65     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135                     | 115 120 125 130                     | 115                                 |
| H&E            | PA125            | 3.65     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | 115                                 |
| H&E            | R120             | 3.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                   |
| H&E            | R120             | 4        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                     | 115 120 125                         |
| H&E            | R125ng           | 3.6      | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                     | -                                   |
| H&E            | R220             | 2.6      | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                   | -                                   |
| H&E            | R220             | 2.7      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125                         | -                                   |
| H&E            | R80              | 3.6      | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                 | -                                   |
| H&E            | R80              | 4        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                     | -                                   |

| Výrobce  | Motor       | Reduktor | 2-listé vrtule                          | 3-listé vrtule                          | 4-listé vrtule                          | 6-listé vrtule                          |
|----------|-------------|----------|---|---|---|---|
| H&E      | R90ng       | 3.6      | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     | -                                       |
| H&E      | RM80        | 3.65     | 115 120 125 130 135                     | -                                       | 115                                     | -                                       |
| H&E      | SAFARI 125  | 3.65     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135                     | 115 120 125 130                         | 115 120                                 |
| H&E ALS  | STINGER 185 | 3.09     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Helvenco | AERO1000    | 3.4      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Helvenco | AERO1000    | 3.6      | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Helvenco | AERO1000    | 3.8      | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Helvenco | AERO1000    | 4        | 145 150 155 160                         | 130 135 140 145 150 155 160             | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155     |
| Helvenco | AERO1000    | 4.2      | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Helvenco | AERO1000    | 4.4      | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Helvenco | AERO1000    | 4.6      | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Hirth    | 2702V       | 1.8      | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Hirth    | 2702V       | 2        | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Hirth    | 2702V       | 2.5      | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Hirth    | 2702V       | 2.85     | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     |
| Hirth    | 2703V-1     | 2.5      | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | 2703V-1     | 2.85     | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Hirth    | 2703V-2     | 2        | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Hirth    | 2703V-2     | 2.5      | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Hirth    | 2703V-2     | 2.85     | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 |
| Hirth    | 3202-EV     | 1.8      | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Hirth    | 3202-EV     | 2        | 145 150 155 160                         | 130 135 140 145 150 155 160             | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | 3203-EV     | 2.16     | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | 3203-EV     | 2.29     | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | 3203-EV     | 2.59     | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Hirth    | 3203-EV     | 3.16     | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | 3203-EV     | 3.65     | -                                       | -                                       | -                                       | 150 155 160                             |
| Hirth    | 3502-EV     | 2.16     | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Hirth    | 3502-EV     | 2.29     | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 |
| Hirth    | 3502-EV     | 2.59     | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | 3502-EV     | 3.16     | -                                       | -                                       | -                                       | 155 160                                 |
| Hirth    | 3502-EV     | 3.65     | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Hirth    | 3503-EV     | 2.16     | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155     | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | 3503-EV     | 2.29     | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | 3503-EV     | 2.59     | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Hirth    | 3503-EV     | 3.16     | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | 3503-EV     | 3.65     | -                                       | -                                       | -                                       | 150 155 160                             |
| Hirth    | 3701-ES     | 2.16     | 155 160                                 | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         |
| Hirth    | 3701-ES     | 2.29     | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     |
| Hirth    | 3701-ES     | 2.59     | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | 3702-EV     | 2.16     | -                                       | 155 160                                 | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | 3702-EV     | 2.29     | -                                       | -                                       | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | 3702-EV     | 2.59     | -                                       | -                                       | -                                       | 150 155 160                             |
| Hirth    | F23         | 2.2      | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Hirth    | F23         | 2.5      | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | F23         | 3.08     | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 |
| Hirth    | F33         | 2.2      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Hirth    | F33         | 2.5      | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Hirth    | F33         | 2.68     | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Hirth    | F36         | 2.2      | 115 120 125 130                         | 115 120                                 | -                                       | -                                       |
| Hirth    | F36         | 2.5      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Hirth    | F36         | 3        | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Hirth    | H32E        | 2.16     | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 |
| Hirth    | H32E        | 2.29     | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155     |
| Hirth    | H32E        | 2.59     | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 |
| Hirth    | H32E        | 3.16     | -                                       | -                                       | 160                                     | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | H32E        | 3.65     | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Hirth    | H37         | 2.16     | -                                       | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | H37         | 2.29     | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | H37         | 2.59     | -                                       | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         |
| Hirth    | H37         | 3.16     | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |

| Výrobce   | Motor         | Reduktor | 2-listé vrtule                      | 3-listé vrtule                          | 4-listé vrtule                          | 6-listé vrtule                          |
|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|---|---|---|
| Hirth     | H37           | 3.65     | -                                   | -                                       | -                                       | -                                       |
| Hirth     | Solo210       | 2.2      | 115 120 125 130                     | 115 120                                 | -                                       | -                                       |
| Hirth     | Solo210       | 2.5      | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Hirth     | Solo210       | 2.75     | 115 120 125 130 135 140 145         | -                                       | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Hirth     | Solo210       | 3        | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Hirth     | Solo210 std   | 2.2      | 115 120 125 130                     | -                                       | -                                       | -                                       |
| Hirth     | Solo210 std   | 2.5      | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         | 115                                     | -                                       |
| Hirth     | Solo210 std   | 3        | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Honda     | VT Quattro    | 3.3      | 145 150 155 160                     | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140                 |
| JPX       | D330          | 2.38     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Kawasaki  | TA440         | 2.67     | 145 150 155 160                     | 125 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140 145 150         | 115 120 125 130 135 140                 |
| Kawasaki  | TA440         | 2.8      | 145 150 155 160                     | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Kawasaki  | TA440         | 2.8      | 145 150 155 160                     | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Minari    | F1            | 2.7      | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Minari    | F1            | 2.76     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Minari    | F1            | 2.88     | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Minari    | F1 Corsalunga | 2.8      | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135                     | 115 120 125 130                         | 115 120                                 |
| Minari    | Stratos       | 3.1      | 145 150 155 160                     | 130 135 140 145 150 155 160             | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Miniplane | Top80         | 3.18     | 115 120 125 130                     | -                                       | -                                       | -                                       |
| Miniplane | Top80         | 3.38     | 115 120 125 130                     | -                                       | -                                       | -                                       |
| Miniplane | Top80         | 3.6      | 115 120 125 130                     | -                                       | -                                       | -                                       |
| Miniplane | Top80         | 3.84     | 115 120 125 130 135 140             | -                                       | 115 120 125                             | -                                       |
| Miniplane | Top80         | 4.11     | 115 120 125 130 135 140             | -                                       | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Miniplane | Top80         | 4.41     | 115 120 125 130 135 140 145 150     | -                                       | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Paracell  | V10           | 1        | 145 150 155 160                     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Paracell  | V12           | 1        | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115                                     | -                                       |
| Parajet   | 172 XT        | 3.19     | 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor100       | 3.43     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Polini    | Thor130       | 3.43     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Polini    | Thor190       | 2.83     | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor190 evo   | 2.83     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Polini    | Thor190 HF    | 2.83     | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Polini    | Thor200       | 2.8      | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor200 evo   | 2.8      | 115 120 125 130 135 140 145 150     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor200 HF    | 2.8      | 115 120 125 130 135 140 145         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor202       | 2.8      | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120                                 |
| Polini    | Thor250       | 2.8      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor260       | 2.8      | 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor260       | 3.2      | 145 150 155 160                     | 130 135 140 145 150 155 160             | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Polini    | Thor303       | 2.8      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Polini    | Thor303       | 3.2      | 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 |
| Polini    | Thor80        | 3.58     | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         | -                                       | -                                       |
| Radne     | Raket120      | 3        | 115 120 125 130                     | -                                       | -                                       | -                                       |
| Radne     | Raket120      | 3.3      | 115 120 125 130                     | 115 120 125 130                         | -                                       | -                                       |
| Radne     | Raket120      | 3.6      | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Radne     | Raket120      | 3.9      | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120                                 |
| ROS motor | Ros 100       | 4        | 115 120 125 130 135 140             | -                                       | 115 120 125 130                         | -                                       |
| ROS motor | Ros 125       | 4        | 115 120 125 130 135 140             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| ROS motor | Ros 200       | 3.5      | 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Rotax     | 447           | 2.24     | 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Rotax     | 447           | 2.58     | 145 150 155 160                     | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145             |
| Rotax     | 447           | 2.62     | 145 150 155 160                     | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 145 150         |
| Rotax     | 447           | 3        | 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Rotax     | 447           | 3.47     | -                                   | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Rotax     | 447           | 4        | -                                   | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         |
| Rotax     | 503 dual-carb | 2.58     | 145 150 155 160                     | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155     |
| Rotax     | 503 dual-carb | 2.58     | 145 150 155 160                     | 145 150 155 160                         | 130 135 140 145 150 155 160             | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Rotax     | 503 dual-carb | 2.62     | 145 150 155 160                     | 145 150 155 160                         | 130 135 140 145 150 155 160             | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Rotax     | 503 dual-carb | 3        | -                                   | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 |
| Rotax     | 503 dual-carb | 3.47     | -                                   | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Rotax     | 503 dual-carb | 4        | -                                   | -                                       | -                                       | 150 155 160                             |

| Výrobce          | Motor                                      | Reduktor | 2-listé vrtule                          | 3-listé vrtule                          | 4-listé vrtule                          | 6-listé vrtule                          |
|------------------|--|----------|---|---|---|---|
| Rotax            | 503 single-carb                            | 2.58     | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145             |
| Rotax            | 503 single-carb                            | 2.58     | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         | 115 120 125 130 135 140 145 150         |
| Rotax            | 503 single-carb                            | 2.62     | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145 150         |
| Rotax            | 503 single-carb                            | 3        | 160                                     | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         |
| Rotax            | 503 single-carb                            | 3.47     | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Rotax            | 503 single-carb                            | 4        | -                                       | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         |
| Rotax            | 582  | 2.24     | 145 150 155 160                         | 135 140 145 150 155 160                 | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Rotax            | 582  | 2.58     | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Rotax            | 582  | 2.62     | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     |
| Rotax            | 582  | 3        | -                                       | 150 155 160                             | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         |
| Rotax            | 582  | 3.47     | -                                       | -                                       | -                                       | 145 150 155 160                         |
| Rotax            | 582  | 4        | -                                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Rotex Electric   | REB 30                                     | 1        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Rotex Electric   | REB 50                                     | 1        | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Rotex Electric   | RET 30                                     | 1        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120                                 | -                                       |
| Rotex Electric   | REX 30                                     | 1        | 115 120 125 130 135 140 145 150         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Rotex Electric   | REX 50                                     | 1        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Simonini         | Mini2                                      | 2.42     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120                                 | -                                       |
| Simonini         | Mini2                                      | 2.64     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Simonini         | Mini2                                      | 3        | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Simonini         | Mini2evo                                   | 2.34     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Simonini         | Mini2evo                                   | 2.4      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Simonini         | Mini2evo                                   | 2.45     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Simonini         | Mini2evo                                   | 2.61     | 115 120 125 130 135 140 145 150         | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Simonini         | Mini2evo                                   | 2.76     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Simonini         | Mini2evo                                   | 3.06     | 140 145 150 155 160                     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Simonini         | Mini3                                      | 2.45     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120                                 |
| Simonini         | Mini3                                      | 2.58     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Simonini         | Mini3                                      | 2.75     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Simonini         | Mini3                                      | 3.25     | 145 150 155 160                         | 130 135 140 145 150 155 160             | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 |
| Simonini         | Mini4                                      | 2.41     | 115 120 125 130                         | -                                       | -                                       | -                                       |
| Simonini         | Mini4                                      | 2.66     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115                                     | -                                       |
| Simonini         | S-140                                      | 2.93     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Simonini         | S-250                                      | 2.68     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Simonini         | Victor1                                    | 2.7      | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 |
| Simonini         | Victor1                                    | 2.8      | 155 160                                 | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 125 130 135 140 145 150 155 160         |
| Simonini         | Victor1                                    | 3        | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     |
| Simonini         | Victor1                                    | 3        | -                                       | 145 150 155 160                         | 145 150 155 160                         | 140 145 150 155 160                     |
| Simonini Nirvana | Mini2 Rodeo                                | 2.42     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120                                 |
| Sky Engines      | Sky 150                                    | 4        | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Sky Engines      | Sky 220 Boxer                              | 4        | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Sky Engines      | Sky100                                     | 4        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Sky Engines      | Sky110                                     | 4        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Sky Engines      | Sky110S                                    | 4        | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| TechnoFly        | Ventor V125                                | 3.82     | 115 120 125 130 135 140                 | -                                       | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Verner Motors    | JVC 360                                    | 2.76     | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         |
| Vittorazi        | Atom 80 MY20                               | 3.8      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125                             | -                                       |
| Vittorazi        | Cosmos 300                                 | 3.04     | 145 150 155 160                         | 120 125 130 135 140 145 150 155 160     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 |
| Vittorazi        | Easy100                                    | 3.6      | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125                             | -                                       |
| Vittorazi        | Fly100evo                                  | 3.65     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | -                                       |
| Vittorazi        | Moster 185                                 | 2.68     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Vittorazi        | Moster 185                                 | 2.87     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Vittorazi        | Moster 185                                 | 2.95     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Vittorazi        | Moster 185 FACTORY MY19 MY20               | 2.68     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Vittorazi        | Moster 185 FACTORY MY19 MY20               | 2.86     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Vittorazi        | Moster 185 FACTORY MY19 MY20               | 2.95     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Vittorazi        | Moster 185 Plus/Silent MY19/MY20/MY21/MY22 | 2.68     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Vittorazi        | Moster 185 Plus/Silent MY19/MY20/MY21/MY22 | 2.87     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Vittorazi        | Moster 185 Plus/Silent MY19/MY20/MY21/MY22 | 2.95     | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |
| Vittorazi        | Moster 185 SILENT MY19 MY20                | 2.68     | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         | 115                                     |
| Vittorazi        | Moster 185 SILENT MY19 MY20                | 2.86     | 115 120 125 130 135 140 145             | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130                         | 115 120 125 130                         |

| <b>Výrobce</b> | <b>Motor</b>                | <b>Reduktor</b> | <b>2-listé vrtule</b>                   | <b>3-listé vrtule</b>   | <b>4-listé vrtule</b> | <b>6-listé vrtule</b> |
|----------------|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vittorazi      | Moster 185 SILENT MY19 MY20 | 2.95            | 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 | 115 120 125 130 135 140 | 115 120 125 130       | 115 120 125 130       |
| Vittorazi      | Moster Factory R            | 2.87            | 115 120 125 130 135 140                 | 115 120 125 130 135     | 115 120 125 130       | 115 120               |